

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI

Số: 1147 /TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá bổ sung vật tư, thiết bị y
tế, y dụng cụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 13 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu vầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Vũ Hà - Dược sỹ
Số điện thoại: 0973100735
Email: Havuthinguyen@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Hà - Khoa Dược - Trung Tâm Y tế Hoàng Mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 14h ngày 13 tháng 11 năm 2025 đến trước 16h ngày 27 tháng 11 năm 2025.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 27 tháng 11 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư, Thiết bị Y tế như sau:

TT	TÊN VẬT TƯ/ TRANG THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
1	Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang Kỹ thuật số	Cái	Kích thước: 24cm x 30cm Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc tương thích với đầu đọc FCR Prima T2 (CR-IR 392) (Thông tin đầu đọc FCR như sau: hãng sản xuất Fujifilm. Nước	01

2	Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang Kỹ thuật số	Cái	Kích thước: 35 cm x 43cm Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc tương thích với đầu đọc FCR Prima T2 (CR-IR 392) (Thông tin đầu đọc FCR như sau: hãng sản xuất Fujifilm. Nước sản xuất: Trung Quốc)	01
3	Tấm nhận ảnh X-quang Kỹ thuật số	Cái	Kích Thước: 24cm x 30cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc tương thích với đầu đọc FCR Prima T2 (CR-IR 392) (Thông tin đầu đọc như sau:hãng sản xuất Fujifilm. Nước sản xuất: Trung Quốc)	01
4	Ống soi tai mũi họng	Cái	Optic 0°, Đường kính 2.7mm, chiều dài làm việc 110mm	01
5	Ống soi tai mũi họng	Cái	Optic 0°, Đường kính 3mm, chiều dài làm việc 110mm	01
6	Băng bó bột 10cm x 2.7m	Cuộn	Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy. Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. Kích thước 10cm x 2.7m. Việt nam sản xuất	1500
7	Băng bó bột 15cm x 2.7m	Cuộn	Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy. Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. Kích thước 15cm x 2.7m. Việt nam sản xuất	500
8	Canuyn mở khí quản	Cái	Chất liệu: PVC, không DEHP. Có bóng	50
9	Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 5/0	Sợi	Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3 dài 75 cm, kim tròn được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% polypropylene. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn ISO và CE	300
10	Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1, kim được làm bằng thép X-STEELMAX	Sợi	Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm bằng thép X-STEELMAX, thời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày	150
11	Đầu côn xanh	Cái	KT: 8*69 mm, thể tích tối đa: 1000 ul, màu xanh	5000

12	Đầu côn vàng	Cái	KT: 6*50 mm, thể tích tối đa: 200 ul, màu vàng	10000
13	Dây dẫn lưu ổ bụng	Cái	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ nhúng.	150
14	Điện cực dán	Cái	Làm từ vật liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính, ương thích hầu hết với các loại cáp kết nối	1000
15	Kim nha khoa	Cái	Cỡ kim: 27G. dài 21mm	100
16	Chất tẩy rửa enzyme cho quy trình tẩy rửa thủ công và bằng máy tự động trên dụng cụ y tế, phẫu thuật, nha khoa và dụng cụ nội soi	Can	Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase .Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn <i>Pseudomonas aeruginosa</i> Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.8-7.3 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau Can ≥ 5 lít	10
17	Dung dịch rửa tay thường quy	Can	Dung dịch rửa tay thường quy (Chlorhexidine Digluconate 0,5% (w/v); Ethanol 45% (v/v); Isopropyl Alcohol 18% (v/v))	15
18	Tấm phủ lam kính kích thước 22 x 50mm	Cái	Kích thước: 22 x 50mm. Được làm bằng thủy tinh. Được làm sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt, độ dày. Bề dày: 0,13 - 0,16 mm.	1000
19	Mũ giấy phẫu thuật vô khuẩn	Cái	Nguyên liệu: vải không dệt không thấm và dây thun đôi. Kích thước mũ con sâu: Rộng 2,2 ÷ 2,5cm x dài 20÷21cm. Đặc tính vải không dệt: Vải không dệt không hút nước 14gam/m ² , chất liệu 100%PP, màu blue. Khả năng hút nước: không hút nước. Đặc tính dây thun đôi: Chất liệu: latex, băng rộng 4mm, định lượng 2,15gam/m, màu trắng. Đóng gói 1cái/gói- 100 cái/túi. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas	5000
20	Bộ thuốc nhuộm Gram	Bộ	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai ≥ 240 ml, Lugol chai ≥ 240 ml,	4

			Decolor (alcohol-acetone) chai $\geq 240\text{ml}$ và Safranin chai $\geq 240\text{ml}$.	
21	Khí CO ₂ 40 lít	Bình	Chứa trong bình chịu áp lực dung tích 40 lít áp suất nạp $\geq 130 \text{ kg/cm}^2$; 40 Lít/ Bình	10
22	Dung dịch Lugol 3%	Chai	Phosphates (as PO ₄): max. 0,00004%. Acetaldehyde (CH ₃ CHO): max. 0,0002%. Acetic anhydride (CH ₃ CO) ₂ O: max. 0,01%. Chai $\geq 500\text{ml}$. Việt nam sản xuất	10
23	Acid acetic	Chai	Độ tinh khiết $\geq 95\%$. Chai $\geq 500\text{ml}$	10
24	Dây garo	Cái	Chất liệu thun cotton, dùng thắt mạch, có khóa nhựa chắc chắn.	50
25	Dây nối oxy	Cái	Yêu cầu: chất liệu nhựa PVC y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	500
26	Tay dao mổ điện	Cái	• Đầu cầm loại 1 giác, 2 giác, 3 giác • Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ • Lưỡi dao có thể tháo rời • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2003	400
27	Đè lưỡi	Cái	Chất liệu thép không rỉ	200
28	Hộp hấp dụng cụ Inox (Kích thước: Fi 360 x 185.)	Cái	Kích thước: Fi 360 x 185.	20
29	Kéo cắt giác mạc	Cái	Chất liệu thép không rỉ. Kích thước 120cm	1
30	Đèn cồn y tế	Cái	Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt Xuất xứ: Việt Nam. Dùng trong lĩnh vực phòng thí nghiệm	2
31	Panh kẹp chỉ	Cái	Chất liệu: Titanium. Tay cầm dẹt, có răng cưa, đầu gấp góc. Đầu kẹp chỉ dài 8mm. Tổng chiều dài 103mm.	2
32	Panh kết mạc có mẫu	Cái	1x2 răng 0,5 mm. Trục thẳng. Tay cầm răng cưa. Hoàn thiện mờ. Chiều dài tổng thể 115 mm. Chất liệu thép không gỉ	1
33	Panh kết mạc không mẫu	Cái	Panh kết mạc; Hàm răng cưa theo chiều ngang; Có rãnh ở đầu; Cán răng cưa phẳng. Chất liệu thép không gỉ.	1

34	Que quần tẩm bông	Cái	Thép không rỉ	20
35	Merocel	Cái	Là dạng bông xốp chất liệu PVA dùng để cầm máu mũi - Kích thước 80 x 15 x 20mm - Khả năng thấm hút gấp 25 lần trọng lượng, thời gian thấm hút 9s	100
36	Cây dừa ống tủy	Vĩ	dài 25mm. Vĩ 6 cái	100
37	Composite lỏng	Ống	Là composite lỏng, bền, bề mặt cực mịn, dễ dàng tra vào những vị trí phức tạp, dùng trám ổ sâu nhỏ, bít các vết nứt, vật liệu phục hình lớp III đến V, sửa các vết trám và veneer. Màu A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, OA2, Trắng đục	15
38	Côn Gutta	Cái	Có độ trơn lớn (4%-6%) dùng để trám bít ống tủy được sửa soạn bằng trám máy 4% hoặc 6% tương ứng.	8
39	Côn giấy	Hộp	Côn giấy làm khô ống tủy • Hình dạng đồng nhất, phù hợp với trám nội nha F1-F5 • Thấp hút cực nhanh. • Đã được khử trùng bằng tia gamma. • Đa dạng với nhiều loại kích thước. • Độ trơn 2% 4%, 6%. Hộp 100 cái.	12
40	Cavinton	Lọ	Bám dính tốt trên ngà răng - Mềm, dễ sử dụng, không cần trộn và tự động cứng khi trám vào xoang sâu - Dùng cho trám tạm xoang răng sâu hoặc trám tạm ống tủy	8
41	Ống hút nước bọt	Cái	Ống hút nước bọt nha khoa - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt. không độc hại (không chứa phthalate). - Cấu tạo: Có dây kim loại tích hợp bên trong giúp dễ dàng tạo hình theo hình dáng mong muốn. - Chiều dài: 15cm - Đường kính: 6.5mm. - Nhiều màu sắc: xanh dương, trong, cam, tím,	1000
42	Fuji 9	Hộp	Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng	3
43	Móc lấy ráy tai	Cái	Chất liệu thép không rỉ	2
44	Thìa lấy ráy tai	Cái	Chất liệu thép không rỉ	2
45	Móc lấy dị vật mũi	Cái	Chất liệu thép không rỉ	2

46	Đèn gù tiêu phẫu ánh sáng lạnh TNE	Cái	Chất liệu thép không rỉ	3
47	Bộ dụng cụ cắt Amydal	Bộ	Gồm tối thiểu 18 chi tiết: 1. Bộ dụng cụ banh miệng; 2. Dụng cụ đè lưỡi Lack 13mm - 12cm; 3. Dụng cụ đè lưỡi Lack 19mm - 12cm; 4. Dụng cụ đè lưỡi Lack 22mm - 12cm; 5. Dao phẫu thuật amidan 17mm, 23cm; 6. Kéo phẫu thuật cong 18cm; 7. Kéo cắt chi Heath 15cm; 8. Kẹp phẫu thuật cong 18cm; 9. Kẹp phẫu thuật Pean thẳng 18cm; 10. Kẹp kim phẫu thuật thẳng 18cm; 11. Kẹp khăn phẫu thuật Backhaus 09cm; 12. Kẹp phẫu tích Semken thẳng 1x2T 15cm; 13. Kẹp phẫu tích Semken thẳng 15cm; 14. Cán dao mổ số 3 Standard; 15. Nạo phẫu thuật thẳng 10mm, 22cm, số 1; 16. Nạo phẫu thuật thẳng 12mm, 22cm, số 2; 17. Nạo phẫu thuật thẳng 14mm, 22cm, số 3; 18. Vòng giữ dụng cụ tiết trùng 14cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	1
48	Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng mắt	Bộ	Cấu hình bao gồm 1. Kẹp đặt IOL LIVERNOIS, thẳng, dài 10CM: 1 cái 2. Kẹp kim vi phẫu BARRAQUER-TROUTMAN, cong, có khoá cài, dài 10CM: 1 cái 3. Kéo cắt giác mạc CASTROVIEJO, cong phải, dài 11.0CM: 1 cái 4. Kẹp kết mạc Fechtner, dài 90mm: 1 cái 5. Nhíp phẫu tích BISHOP-HARMAN, thẳng, dài 8.5CM: 1 cái Chất liệu: Thép không gỉ	1
49	Mũi khoan xương các cỡ, Vật liệu thép không gỉ	Cái	mũi cắt xương , bằng thép không gỉ, đường kính 1.6mm, chiều dài 44.5mm	3
50	Test định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người	Test	- Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết - Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 99,4% đối với mẫu chống	300



			đồng bằng EDTA, 99,6% đối với mẫu máu toàn phần, 100% đối với mẫu bệnh nhân, mẫu phản ứng chéo tiềm tàng và trên mẫu phụ nữ mang thai - Bảo quản: 2-40°C - Nằm trong danh sách WHO PQ (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products) - Kit thử ổn định 13 tuần ở nhiệt độ 55±1°C - Thành phần chính: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người, kháng thể đơn dòng kháng IgY gà, Vạch chứng: Kháng nguyên HCV NS3/NS4/NS5/lõi tái tổ hợp - gắn keo vàng; IgY gà-gắn keo vàng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE Châu Âu - Dạng khay	
51	Bon vàng	Lọ	Cọ bond quét keo sử dụng trong quá trình trám răng tại nha khoa	2
52	Chất hàn ống tủy	Lọ	Dùng trong để trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Đóng gói: 25g/ 1 đơn vị đóng gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, CE	2
53	Lentulo	Vi	Dụng cụ nha khoa đưa chất trám bít ống tủy vào ống tủy. Chất liệu: thép không gỉ. Chiều dài 21mm, 25mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	10
54	Dầu Eugenol	Lọ	Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa	2
55	Mũi khoan mở tủy	Mũi	Mũi khoan Carbide, đầu không cắt dùng để mở tủy trong nội nha, dài 21mm, 25mm dùng với tay khoan nhanh	50
56	Sâu máy thở	Cái	Được làm từ chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong, không độc hại Ống dạng sóng, chiều dài: 15cm Có đầu nối xoay, 22M/15F - 22F/15M connector	100
57	Dung dịch CMC	ml	Thành phần chính: Camphorated parachlorophenol	20
58	Dung dịch sát khuẩn ống tủy	ml	Dùng trong sát khuẩn ống tủy	20
59	Chất diệt tủy răng	Hộp	Chất diệt tủy răng - Không chứa Arsenic - Thành phần: Paraformaldehyde - Dạng bột nhào tác dụng nhanh và giảm đau	2
60	Thuốc tê nha khoa	Ống	Thành phần: Adrenaline (dưới dạng Adrenaline tartrate) 0,017mg/1,7ml; Articaine hydrochloride 68mg/1,7ml	250

		(Articaine 4% với nồng độ Adrenaline 1:100 000) - Thời gian bắt đầu tác dụng: 2-3 phút - Thời gian bán hủy: 60 phút - Không chứa methyl paraben không gây phản ứng dị ứng và nhạy cảm cho bệnh nhân.	
--	--	--	--

- Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung tâm Y tế Hoàng Mai.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ trung tâm ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

M

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Lê Đăng Luận

NGHỆ