

SỞ Y TẾ NGHỆ AN
TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI

Số: 1169 /TTYT-KD
V/v yêu cầu báo giá bổ sung vật tư y tế,
thiết bị, y dụng cụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hoàng Mai, ngày 18 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt nam.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế Hoàng Mai có nhu cầu tiếp nhận báo giá tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm thường xuyên với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin đơn vị yêu vầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Hoàng Mai
- Thông tin liên hệ: Nguyễn Thị Vũ Hà - Dược sỹ
Số điện thoại: 0973100735
Email: Havuthinguyen@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ds Hà - Khoa Dược - Trung Tâm Y tế Hoàng Mai
 - Địa chỉ: Khối Thịnh Mỹ, Phường Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An
- Thời gian tiếp nhận báo giá:
Từ 16h ngày 18 tháng 11 năm 2025 đến trước 16h ngày 02 tháng 12 năm 2025.
Các báo giá nhận sau thời gian trên sẽ không được xem xét./.
- Thời gian có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 02 tháng 12 năm 2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư, Thiết bị Y tế, y dụng cụ như sau:

TT	TÊN VẬT TƯ/ TRANG THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ	TIÊU CHÍ KỸ THUẬT	SỐ LƯỢNG
1	Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang Kỹ thuật số	Cái	Kích thước: 24cm x 30cm Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc tương thích với đầu đọc FCR Prima T2 (CR-IR 392) (Thông tin đầu đọc FCR như sau: hãng sản xuất Fujifilm. Nước	01

			sản xuất: Trung Quốc)	
2	Hộp đựng tấm nhận ảnh X-quang Kỹ thuật số	Cái	Kích thước: 35 cm x 43cm Hộp đựng tấm nhận ảnh (Cassette) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc tương thích với đầu đọc FCR Prima T2 (CR-IR 392) (Thông tin đầu đọc FCR như sau: hãng sản xuất Fujifilm. Nước sản xuất: Trung Quốc)	01
3	Tấm nhận ảnh X-quang Kỹ thuật số	Cái	Kích Thước: 24cm x 30cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc tương thích với đầu đọc FCR Prima T2 (CR-IR 392) (Thông tin đầu đọc như sau:hãng sản xuất Fujifilm. Nước sản xuất: Trung Quốc)	01
4	Tấm nhận ảnh X-quang Kỹ thuật số	Cái	Kích Thước: 35,4cm x 43cm Tấm nhận ảnh (IP) được dùng như phương tiện để lưu trữ và truyền tải hình ảnh X quang đến trạm làm việc. Tương thích với đầu đọc FCR Prima T2 (CR-IR 392) (Thông tin đầu đọc như sau: hãng sản xuất Fujifilm. Nước sản xuất: Trung Quốc.	01
5	Ống soi tai mũi họng	Cái	Optic 0°, Đường kính 2.7mm, chiều dài làm việc 110mm	01
6	Ống soi tai mũi họng	Cái	Optic 0°, Đường kính 3mm, chiều dài làm việc 110mm	01
7	Băng bó bột 10cm x 2.7m	Cuộn	Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy. Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. Kích thước 10cm x 2.7m. Việt nam sản xuất	1500
8	Băng bó bột 15cm x 2.7m	Cuộn	Sản phẩm được chế tạo từ các chất liệu bằng vải lụa, chất dính là hạt keo nóng chảy. Sản phẩm mềm, mịn, đồng nhất về màu sắc. Kích thước 15cm x 2.7m. Việt nam sản xuất	500
9	Canuyn mở khí quản	Cái	Chất liệu: PVC, không DEHP. Có bóng	50
10	Chỉ phẫu thuật không tiêu Polypropylene số 5/0	Sợi	Chỉ phẫu thuật đơn sợi không tiêu số 3 dài 75 cm, kim tròn được làm từ thép AISI 302 được phủ silicone. Chỉ được làm từ 100% polypropylene. Tiệt trùng EO. Tiêu chuẩn ISO và CE	500

11	Chỉ phẫu thuật tự tiêu tổng hợp Polyglactin 910 số 1, kim được làm bằng thép X-STEELMAX	Sợi	Chỉ phẫu thuật polyglactin 910 được tổng hợp từ 90% glycolide và 10 % L-lactide. Và được phủ bằng lớp phủ polyglactin 370 và calcium stearate, số 1, dài 90cm, kim tròn dài 40mm, 1/2 vòng tròn, kim được làm bằng thép X-STEELMAX, thời gian hấp thụ hoàn toàn sau 56-70 ngày, sức căng duy trì 75% sau 14 ngày, 50% sau 21 ngày và 25% sau 28 ngày	500
12	Đầu côn xanh	Cái	KT: 8*69 mm, thể tích tối đa: 1000 ul, màu xanh	5000
13	Đầu côn vàng	Cái	KT: 6*50 mm, thể tích tối đa: 200 ul, màu vàng	10000
14	Dây dẫn lưu ổ bụng	Cái	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên bằng công nghệ nhúng.	150
15	Điện cực dán	Cái	Làm từ vật liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính, ương thích hầu hết với các loại cáp kết nối	1000
16	Kim nha khoa	Cái	Cỡ kim: 27G. dài 21mm	100
17	Chất tẩy rửa enzyme cho quy trình tẩy rửa thủ công và bằng máy tự động trên dụng cụ y tế, phẫu thuật, nha khoa và dụng cụ nội soi	Can	Hỗn hợp 5 enzyme Protease, Lipase, Amylase, Mannanase, Cellulase .Hiệu quả chống lại màng biofilm vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa Nồng độ sử dụng: từ 0.1% (máy rửa) pH = 6.8-7.3 Thời gian: từ 5 phút Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau Can $\geq$ 5 lít	10
18	Dung dịch ngâm khử khuẩn và diệt khuẩn lạnh dụng cụ (Glutaraldehyde 2%)	Can	Thành phần: Glutaraldehyde 2% . Có dung dịch đệm pH=6 Có tác dụng trong vòng 28 ngày (kiểm tra hoạt lực bằng que thử). Quy cách: Can 5L	10
19	Dung dịch rửa tay thường quy	Can	Dung dịch rửa tay thường quy (Chlorhexidine Digluconate 0,5% (w/v); Ethanol 45% (v/v); Isopropyl Alcohol 18% (v/v)) Can 5 lít Sản xuất tại Việt nam	15
20	Tấm phủ lam kính kích thước 22 x 50mm	Cái	Kích thước: 22 x 50mm. Được làm bằng thủy tinh. Được làm sạch và đánh bóng. Đồng đều về cắt, độ dày. Bề dày: 0,13 - 0,16 mm.	2000

21	Mũ giấy phẫu thuật vô khuẩn	Cái	Nguyên liệu: vải không dệt không thấm và dây thun đôi. Kích thước mũ con sâu: Rộng $2,2 \div 2,5\text{cm}$ x dài $20 \div 21\text{cm}$. Đặc tính vải không dệt: Vải không dệt không hút nước 14gam/m ² , chất liệu 100%PP, màu blue. Khả năng hút nước: không hút nước. Đặc tính dây thun đôi: Chất liệu: latex, băng rộng 4mm, định lượng 2,15gam/m, màu trắng. Đóng gói 1 cái/gói- 100 cái/túi. Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế có màu chỉ thị đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas	5000
22	Bộ thuốc nhuộm Gram	Bộ	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai $\geq 240\text{ml}$, Lugol chai $\geq 240\text{ml}$, Decolor (alcohol-acetone) chai $\geq 240\text{ml}$ và Safranin chai $\geq 240\text{ml}$.	04
23	Khí CO ₂ 40 lít	Bình	Chứa trong bình chịu áp lực dung tích 40 lít áp suất nạp $\geq 130\text{ kg/cm}^2$; 40 Lit/ Bình	10
24	Dung dịch Lugol 3%	Chai	Phosphates (as PO ₄): max. 0,00004%. Acetaldehyde (CH ₃ CHO): max. 0,0002%. Acetic anhydride (CH ₃ CO) ₂ O: max. 0,01%. Chai $\geq 500\text{ml}$. Việt nam sản xuất	20
25	Acid acetic	Chai	Độ tinh khiết $\geq 95\%$. Chai $\geq 500\text{ml}$	20
26	Dây garo	Cái	Chất liệu thun cotton, dùng thắt mạch, có khóa nhựa chắc chắn.	50
27	Băng thun 10cm x 4,5m	Cuộn	Cotton: Trên 75%; Độ co giãn: 200%; KT: 10cm x 4,5m.	150
28	Dây nối oxy	Cái	Yêu cầu: chất liệu nhựa PVC y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485	500
29	Tay dao mổ điện	Cái	• Đầu cầm loại 1 giác, 2 giác, 3 giác • Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ • Lưỡi dao có thể tháo rời • Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2003	400
30	Lam kính	Hộp	Độ dày: 1.0-1.2mm Kích thước : 25.4x76.2mm Vật liệu cấu thành kính Phân loại : lam kính nhám 1 đầu(7105) Và lam kính trơn (7102) Không mốc, trầy xước Yêu cầu lưu trữ : tránh va đập mạnh,	06

			chống ẩm, nhiệt độ bình thường	
31	Ống hút tai	Cái	Chất liệu thép không rỉ	10
32	Đề lưỡi	Cái	Chất liệu thép không rỉ	200
33	Hộp hấp dụng cụ Inox (Kích thước: Fi 360 x 185.)	Cái	Kích thước: Fi 360 x 185.	30
34	Kéo cắt giác mạc	Cái	Chất liệu thép không rỉ. Kích thước 120cm	02
35	Đèn cồn y tế	Cái	Chất liệu: thân thủy tinh, dây tim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt Xuất xứ: Việt Nam. Dùng trong lĩnh vực phòng thí nghiệm	02
36	Panh kẹp chỉ	Hộp	Chất liệu: Titanium. Tay cầm dẹt, có răng cưa, đầu gấp góc. Đầu kẹp chỉ dài 8mm. Tổng chiều dài 103mm.	02
37	Panh kết mạc có máu	Cái	1x2 răng 0,5 mm. Trục thẳng. Tay cầm răng cưa. Hoàn thiện mờ. Chiều dài tổng thể 115 mm. Chất liệu thép không gỉ	02
38	Panh kết mạc không máu	Cái	Panh kết mạc; Hàm răng cưa theo chiều ngang; Có rãnh ở đầu; Cán răng cưa phẳng. Chất liệu thép không gỉ.	02
39	Que quần tằm bông	Cái	Thép không rỉ	20
40	Merocel	Cái	Là dạng bông xốp chất liệu PVA dùng để cầm máu mũi - Kích thước 80 x 15 x 20mm - Khả năng thấm hút gấp 25 lần trọng lượng, thời gian thấm hút 9s	100
41	Cây dừa ống tùy	Vĩ	dài 25mm. Vĩ 6 cái	100
42	Composite lỏng	Ống	Là composite lỏng, bền, bề mặt cực mịn, dễ dàng tra vào những vị trí phức tạp, dùng trám ổ sâu nhỏ, bít các vết nứt, vật liệu phục hình lớp III đến V, sửa các vết trám và veneer. Màu A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, OA2, Trắng đục	15
43	Côn Gutta	Cái	Có độ thuận lớn (4%-6%) dùng để trám bít ống tùy được sửa soạn bằng trạm máy 4% hoặc 6% tương ứng.	10

44	Côn giấy	Hộp	Côn giấy làm khô ống tủy • Hình dạng đồng nhất, phù hợp với trám nội nha F1-F5 • Thấp hút cực nhanh. • Đã được khử trùng bằng tia gamma. • Đa dạng với nhiều loại kích thước. • Độ thuôn 2% 4%, 6%. Hộp 100 cái.	20
45	Cavinton	Lọ	Bám dính tốt trên ngà răng - Mềm, dễ sử dụng, không cần trộn và tự động cứng khi trám vào xoang sâu - Dùng cho trám tạm xoang răng sâu hoặc trám tạm ống tủy	08
46	Ống hút nước bọt	Cái	Ống hút nước bọt nha khoa - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt, không độc hại (không chứa phthalate). - Cấu tạo: Có dây kim loại tích hợp bên trong giúp dễ dàng tạo hình theo hình dáng mong muốn. - Chiều dài: 15cm - Đường kính: 6.5mm. - Nhiều màu sắc: xanh dương, trong, cam, tím,	1000
47	Fuji 9	Hộp	Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp có khả năng phóng thích fluoride, ngăn ngừa sâu răng	04
48	Móc lấy ráy tai	Cái	Chất liệu thép không gỉ	02
49	Thìa lấy ráy tai	Cái	Chất liệu thép không gỉ	02
50	Móc lấy dị vật mũi	Cái	Chất liệu thép không gỉ	02
51	Que quần tắm bông		Chất liệu thép không gỉ	20
52	Đèn gù tiểu phẫu ánh sáng lạnh TNE	Cái	Chất liệu thép không gỉ	03
53	Bộ dụng cụ cắt Amydal	Bộ	Gồm tối thiểu 18 chi tiết: 1. Bộ dụng cụ banh miệng; 2. Dụng cụ đè lưỡi Lack 13mm - 12cm; 3. Dụng cụ đè lưỡi Lack 19mm - 12cm; 4. Dụng cụ đè lưỡi Lack 22mm - 12cm; 5. Dao phẫu thuật amidan 17mm, 23cm; 6. Kéo phẫu thuật cong 18cm; 7. Kéo cắt chỉ Heath 15cm; 8. Kẹp phẫu thuật cong 18cm; 9. Kẹp phẫu thuật Pean thẳng 18cm; 10. Kẹp kim phẫu thuật thẳng 18cm; 11. Kẹp khăn phẫu thuật Backhaus 09cm; 12. Kẹp phẫu tích Semken thẳng 1x2T 15cm; 13. Kẹp phẫu tích Semken thẳng 15cm;	03



			14. Cán dao mổ số 3 Standard; 15. Nạo phẫu thuật thẳng 10mm, 22cm, số 1; 16. Nạo phẫu thuật thẳng 12mm, 22cm, số 2; 17. Nạo phẫu thuật thẳng 14mm, 22cm, số 3; 18. Vòng giữ dụng cụ tiết trùng 14cm. - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	
54	Bộ dụng cụ phẫu thuật mỏng mắt	Bộ	Cấu hình bao gồm 1. Kẹp đặt IOL LIVERNOIS, thẳng, dài 10CM: 1 cái 2. Kẹp kim vi phẫu BARRAQUER-TROUTMAN, cong, có khoá cài, dài 10CM: 1 cái 3. Kéo cắt giác mạc CASTROVIEJO, cong phải, dài 11.0CM: 1 cái 4. Kẹp kết mạc Fechtner, dài 90mm: 1 cái 5. Nhíp phẫu tích BISHOP-HARMAN, thẳng, dài 8.5CM: 1 cái Chất liệu: Thép không gỉ	03
55	Bon vàng	Lọ	Cọ bond quét keo sử dụng trong quá trình trám răng tại nha khoa	04
56	Chất hàn ống tủy	Lọ	Dùng trong để trám bít ống tủy trong điều trị nội nha. Đóng gói: 25g/ 1 đơn vị đóng gói. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. CE	04
57	Lentulo	Vi	Dụng cụ nha khoa đưa chất trám bít ống tủy vào ống tủy. Chất liệu: thép không gỉ. Chiều dài 21mm, 25mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	50
58	Dầu Eugenol	Lọ	Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa	03
59	Test định tính phát hiện các kháng thể kháng HCV trong huyết thanh hoặc huyết tương người	Test	- Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết - Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: 100% - Độ đặc hiệu: 99,4% đối với mẫu chống đông bằng EDTA, 99,6% đối với mẫu máu toàn phần, 100% đối với mẫu bệnh nhân, mẫu phản ứng chéo tiềm tàng và trên mẫu phụ nữ mang thai - Bảo quản: 2-40°C - Nằm trong danh sách WHO PQ (WHO list of prequalified in vitro diagnostic products) - Kit thử ổn định 13 tuần ở nhiệt độ	500



			$55\pm 1^{\circ}\text{C}$ - Thành phần chính: Vạch thử: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người, kháng thể đơn dòng kháng IgY gà, Vạch chứng: Kháng nguyên HCV NS3/NS4/NS5/lõi tái tổ hợp - gắn keo vàng; IgY gà-gắn keo vàng - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016; CE Châu Âu - Dạng khay	
60	Mũi khoan cắt xương	Cái	mũi cắt xương , bằng thép không gỉ, đường kính 1.6mm, chiều dài 44.5mm	20
61	Mũi khoan mở tủy	Mũi	Mũi khoan Carbide, đầu không cắt dùng để mở tủy trong nội nha, dài 21mm, 25mm dùng với tay khoan nhanh	100
62	Sâu máy thờ	Cái	Được làm từ chất liệu nhựa PVC y tế nguyên sinh cứng trong, không độc hại Ống dạng sóng, chiều dài: 15cm Có đầu nối xoay, 22M/15F - 22F/15M connector	100
63	Dung dịch CMC	ml	Thành phần chính: Camphorated parachlorophenol	20
64	Dung dịch sát khuẩn ống tủy	ml	Dùng trong sát khuẩn ống tủy	20
65	Chất diệt tủy răng	Hộp	Chất diệt tủy răng - Không chứa Arsenic - Thành phần: Paraformaldehyde - Dạng bột nhão tác dụng nhanh và giảm đau	02
66	Thuốc tê nha khoa	Ống	Thành phần: Adrenaline (dưới dạng Adrenaline tartrate) 0,017mg/1,7ml; Articaine hydrochloride 68mg/1,7ml (Articaine 4% với nồng độ Adrenaline 1:100 000) - Thời gian bắt đầu tác dụng: 2-3 phút - Thời gian bán hủy: 60 phút - Không chứa methyl paraben không gây phản ứng dị ứng và nhạy cảm cho bệnh nhân.	250

- Địa điểm nhận hàng: Khoa Dược – Trung tâm Y tế Hoàng Mai.
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ khi bên cung cấp nhận được đơn đặt hàng từ trung tâm ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đăng Luận