





TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI



**QUY TRÌNH
HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG CÁC
THUỐC CÓ NGUY CƠ CAO XUẤT HIỆN ADR
TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI**

QT.KD.16

Người viết	Người kiểm tra	Người phê duyệt
DS. Phan Thị Thanh Nhân Khoa Dược	DS. Dương Thị Kim Ngân Trưởng khoa Dược	BS Lê Đăng Luận Phó Giám đốc
		

	<p>QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN VÀ GIÁM SÁT SỬ DỤNG CÁC THUỐC CÓ NGUY CƠ CAO XUẤT HIỆN ADR TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HOÀNG MAI</p>	<p>Mã số: QT.KD.16 Ngày ban hành: 28/6/2023 Lần ban hành: 02 Lần sửa đổi: 0</p>
---	---	---

1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này.
2. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm.
3. Mỗi khoa, phòng lưu ít nhất 01 bản (có đóng dấu trung tâm). Cán bộ viên chức, người lao động khi có nhu cầu tham khảo tài liệu cập nhật trên hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc trên trang web trung tâm.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ✓ vào ô bên cạnh)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ban Giám đốc	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Nội - Nhi - YHCT	<input checked="" type="checkbox"/>	K. ATTP - dinh dưỡng - Y tế công cộng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tổ chức hành chính	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Ngoại - Sản - 3CK	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Quản lý chất lượng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Kế hoạch tổng hợp	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Khám bệnh	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ dinh dưỡng
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Tài chính kế toán	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Dược	<input checked="" type="checkbox"/>	Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Điều dưỡng	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Cận lâm sàng	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	P. Dân số	<input checked="" type="checkbox"/>	K. Kiểm soát bệnh tật - HIV/AIDS	<input checked="" type="checkbox"/>	

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi

QUY TRÌNH

Hướng dẫn và giám sát sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR

Trách nhiệm	Các bước thực hiện	Mô tả / Tài liệu liên quan
Trưởng khoa Dược	Lập danh mục thuốc có nguy cơ cao	- Dược sỹ ĐH: Rà soát danh mục thuốc toàn bệnh viện , lập danh mục các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR (Phụ lục 1) - Trưởng khoa Dược kiểm tra, ký duyệt danh mục thuốc có nguy cơ cao.
DSDH	Đưa ra dấu hiệu cần theo dõi	Dược sỹ DLS -TTT đưa ra danh mục những dấu hiệu cần theo dõi khi sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xuất hiện ADR (Phụ lục 2)
Bác sỹ Điều dưỡng Dược sỹ	Theo dõi và phát hiện các dấu hiệu	Bác sỹ ,điều dưỡng , thủ kho ngoại trú , NV nhà thuốc: - Theo dõi bệnh nhân khi sử dụng các thuốc có nguy cơ cao xảy ra ADR, đặc biệt lưu ý đối tượng người bệnh có nguy cơ cao xảy ADR (Phụ lục 3) - Phát hiện kịp thời khi có các dấu hiệu dựa trên triệu chứng lâm sàng , Xét nghiệm cận lâm sàng (Phụ lục 4)
Bác sỹ, điều dưỡng	Xử trí khi gặp phản ứng	Bác sỹ ,điều dưỡng : - Xử trí ngay phản ứng có hại của thuốc theo phác đồ . - Thông tin cho Dược sỹ lâm sàng cùng phối hợp xử lý (khi cần thiết) - Thực hiện báo cáo ADR theo mẫu gửi Khoa Dược
Dược sỹ	Kiểm tra và thu nhận báo cáo ADR	- Photo báo cáo ADR thành 3 bản: Gửi Trung tâm ADR Quốc gia, Gửi SYT và Lưu tại TTYT.

Phụ lục 1: THUỐC CÓ NGUY CƠ CAO GÂY ADR

Nhóm thuốc	Tên thuốc	Đường dùng
Nhóm thuốc gây tê, gây mê	Lidocain	Tiêm
	Bupivacain hydroclorid	Tiêm
Opioid	Morphin	Tiêm
Nhóm thuốc chủ vận Adrenergic	Adrenalin	Tiêm
	Nor - Ephedrin	Tiêm
Thuốc tăng cơ bóp cơ tim	Digoxin	Uống
	Dopamin	Tiêm
	Dobutamin	Tiêm
Thuốc giãn mạch vành	Nitro Glycerin	Tiêm

Phụ lục 2: NHỮNG DẤU HIỆU CẦN THEO DÕI

1. Một số biểu hiện chung	7. Rối loạn thần kinh cơ
Sốt	Chóng mặt
Đau đầu	Cơ giật
Buồn ngủ	Rối loạn trương lực cơ
Ngất	Rối loạn ngoại tháp
Tăng cân nhanh	Tăng áp lực nội sọ
2. Phản ứng ngoài da	Các động tác bất thường
Mày đay	Đau cơ
Phù mạch	Tiêu cơ vân cấp
Ban đỏ/ Ban xuất huyết/ Ban nổi bọng	Loãng xương
Tăng nhạy cảm ánh sáng	Hoại tử xương
Mụn trứng cá	8. Huyết áp bất thường
Rụng tóc	Hạ huyết áp
3. Rối loạn chức năng gan	Hạ huyết áp tư thế đứng
Vàng da, vàng mắt, phù	Tăng huyết áp
4. Phản ứng phản vệ và sốc phản vệ	9. Rối loạn tim
5. Rối loạn tiêu hóa	Loạn nhịp
Nôn, buồn nôn	Chậm nhịp
Khó nuốt	10. Rối loạn tâm thần
Rối loạn vị giác	Trạng thái lú lẫn do thuốc
Tăng sản lợi	Kích động
Khô miệng	Ức chế tâm thần
Loét miệng	Thay đổi tâm tính: trầm cảm, hưng cảm
Loét thực quản	Rối loạn giấc ngủ
Đau thượng vị	Rối loạn hành vi ăn uống
Táo bón	Rối loạn trí nhớ
Xuất huyết tiêu hóa	Thay đổi nhận thức
6. Rối loạn hô hấp	Loạn thần
Khó thở	Hội chứng cai thuốc
Cơ thắt phế quản	

**Phụ lục 3: DANH SÁCH MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI BỆNH
CÓ NGUY CƠ CAO XUẤT HIỆN ADR**

1. Người bệnh mắc đồng thời nhiều bệnh.
2. Người bệnh sử dụng nhiều thuốc.
3. Người bệnh sử dụng thuốc kéo dài.
4. Người bệnh cao tuổi, bệnh nhi.
5. Người bệnh được điều trị bằng các thuốc có nguy cơ cao xảy ra phản ứng có hại.
6. Người bệnh được điều trị bằng các thuốc có phạm vi điều trị hẹp hoặc có tiềm ẩn nhiều tương tác thuốc.
7. Người bệnh có rối loạn chức năng gan, thận.
8. Người bệnh có yếu tố cơ địa suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh tự miễn.
9. Người bệnh có tiền sử dị ứng, dị ứng thuốc, dị ứng thức ăn hoặc dị ứng không rõ nguyên nhân.
10. Người nghiện rượu.
11. Phụ nữ mang thai, cho con bú